

memorial executivo

OBSERVAÇÕES GERAIS

Material de Apoio:

Pasta com referências de alguns itens e um PDF com leiautes das principais tipologias de itens especificados neste memorial. Disponível no:

ANEXO II - Memorial Descritivo - Material de Apoio

ORGANIZAÇÃO DESTE MEMORIAL

M0 a M11, Corredores e escadarias: são as peças que serão desenvolvidas e instaladas na exposição.

PROTÓTIPOS: peças para avaliarmos os processos produtivos e afinar as especificações, quando aprovadas serão incluídas nas peças finais instaladas na exposição.

EXTRAS: Peças que para contemplar possíveis mudanças de projeto.

ESPECIFICAÇÕES DE PINTURA

Todos os itens com pintura acetinada deverão ser orçados em duas opções: pintura automotiva e esmalte sintético, separada em 2 orçamentos para comparação de valor.

Todas as referências de cores foram definidas em cima de uma escala Pantone impressa, por favor se possível não utilizar escalas digitais para evitar divergências.

IMPORTANTE

Todos os itens desse memorial passarão por revisão, portanto podem haver algumas alterações de medidas e/ou especificação.

PROTÓTIPOS					
Item	Nome do Item	Medidas AxL (cm)	Quantidade	Especificação	Observações
Importante: Os itens dessa aba poderão ser solicitados mais de uma vez para definir a especificação final, quando aprovado o item será incorporado como uma peça final da exposição.					
01.01	Amostras de cores - Impressão direta e pintura automotiva acetinada	20x20	5	5 placas com impressão UV direta com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm pintura automotiva de acabamento acetinado nas cores ref.: PANTONE COOL GRAY 1 U PANTONE ORANGE 021 U PANTONE GREEN 361 U PANTONE BLUE 2387 U PANTONE 419 U	A mesma arte será impressa em 5 chapas diferentes, cada uma pintada de acordo com a técnica e cores especificadas.
01.02	Amostras de cores - Impressão direta e pintura esmalte sintético acetinado	20x20	5	5 placas com impressão UV direta com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm pintura automotiva de acabamento acetinado nas cores ref.: PANTONE COOL GRAY 1 U PANTONE ORANGE 021 U PANTONE GREEN 361 U PANTONE BLUE 2387 U PANTONE 419 U	A mesma arte será impressa em 5 chapas diferentes, cada uma pintada de acordo com a técnica e cores especificadas.
01.03	Painel de abertura - Imagem	220x120	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE ORANGE 021 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: sistema de encaixe tipo "mão amiga".	
01.04	Painel de abertura - Título - PT	32x100	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
01.05	Painel de abertura - Título - ES e EN	18x90	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
01.06	Texto de Abertura - PT	50x60	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: 2 gancho de moldura tipo jacaré.	
01.07	Texto de Abertura - ES e EN	30x20	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
01.08	Verbetes 44x30 - PT	44x30	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
01.09	Verbetes 36x20 - ES e EN	36x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	

01.10	Legenda Técnica 16x14	16x14	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
01.11	Legenda Expandida Vitrine 12,5x128	12,5x128	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
01.12	Legenda Expandida Vitrine - Números 4x4	4x4	1	Adesivo de recorte na cor Oracal 651G 072 Light Grey.	
01.13	Legenda Expandida Vitrine - Números 8x8	8x8	1	Adesivo de recorte na cor Oracal 651G 072 Light Grey.	
01.14	Perguntas	10x210	2	Letras-caixa em MDF com espessura 3mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U e PANTONE ORANGE 021 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: Fita VHB.	
01.15	Imagem 55x90	55x90	1	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE GREEN 361 U. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
01.16	Livreto de Traduções	A4	8	Livreto 6 páginas A4 (incluindo capa), impressão colorida 4x4 sobre PVC 0,5mm fosco. Acabamento: encadernação wire-o.	
01.17	Canaleta porta-quadro 110	2x110	1	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.
01.18	Banner Rotativas	82x82	1	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) lona de banner sem trama 360g.	Essa lona será esticada em uma estrutura que simula uma impressora rotativa. Conferir no material de apoio item "Instalação Rotativa".
01.19	Jornais - Placas	24x18	1	Impressão UV direta com calço localizado sobre chapa de MDF 3mm com pintura de acabamento acetinado nas cores ref. PANTONE 361 U e PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura e prever 2 furos para grampo de fichário.	
01.20	Cartas	31x22	4	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de PS 3mm em cor próxima a ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: prever 2 furos de 5mm e 2 espaçadores de 18cm x 1cm de 3mm em chapa de PS de mesma cor do suporte.	
01.21	Diagrama hospedaria	40x40	1	Protótipo do item 5.75 do módulo 5. Será realizado o protótipo de apenas um trecho de 40x40 ou completo em escala.	Conferir no Material de Apoio item "Diagrama Hospedaria". Detalhe B.
01.22	Painel Fotográfico Backlight	35x143	1	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de PS 2mm branco. Fixação: fita VHB apenas nas bordas.	Placa será usada em um backlight, checar especificação atende a esse uso.
01.23	Jornal	50x70	1	Impressão digital em Papel Pólen Bold 90g. Acabamento: uma dobra central em cada um dos itens	
01.24	Mapa	160x170	1	Impressão UV direta com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura automotiva de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE C532 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: sistema de encaixe tipo "mão amiga".	

Observações Gerais:

- Necessário produtos de limpeza e pano para preparação de superfícies a serem afixadas as peças.
- Trazer escada com altura de 2,0 m e todas as ferramentas necessárias para instalações.

MÓDULO 0: "MIGRAR: HISTÓRIAS COMPARTILHADAS SOBRE NÓS" MÓDULO DE ABERTURA DA EXPOSIÇÃO					
Item	Nome do Item	Medidas AxL (cm)	Quantidade	Especificação	Observações
00.01	Painel de entrada - "MIGRAR"	105x502	1	Letras-caixa em MDF com espessura 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE ORANGE 021 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: analisar fixação in loco, pois as peças são grandes.	Conferir no material de apoio item "Painel de Entrada".
00.02	Painel de abertura - Título PT	120x250	1	Letras-caixa em MDF com espessura 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE ORANGE 021 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: analisar fixação in loco, pois as peças são grandes.	
00.03	Painel de abertura - Título EN	47x250	1	Letras-caixa em MDF com espessura 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE GREEN 361 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: analisar fixação in loco, pois as peças são grandes.	
00.04	Painel de abertura - Título ES	72x250	1	Letras-caixa em MDF com espessura 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE BLUE 2387 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: analisar fixação in loco, pois as peças são grandes.	
00.05	Texto Curatorial - Título	86x140	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE ORANGE 021 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
00.06	Texto Curatorial	90x150	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE ORANGE 021 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: 2 gancho de moldura tipo jacaré.	
00.07	Texto Curatorial - ES	75x35	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
00.08	Texto Curatorial - EN	75x35	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
00.09	Mapa	40x120	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE ORANGE 021 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: 2 gancho de moldura tipo jacaré.	
00.10	Mapa - Legenda	15x120	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	

00.11	Perguntas - Parede Janela	200x700	1	Letras-caixa em MDF com espessura 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: analisar fixação in loco, pois as peças são grandes.	Conferir Material de Apoio.
00.12	Instalação - Fotografia	42x30	224	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 3mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE 419 U. Fixação: fita VHB.	
00.13	Ficha Técnica	150x90	3	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: Cada placa com 4 grampos jacaré, 2 na parte de cima e 2 na parte de baixo.	
00.14	Recomendações de Visita	120x200	1	Adesivo de recorte na cor Oracal 651G 072 Light Grey. Fixação: aplicação sobre parede com pintura acrílica.	
00.15	Canaleta porta-quadro 240	2x240	1	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.

Observações Gerais:

- Necessário produtos de limpeza e pano para preparação de superfícies a serem afixadas as peças.
- Trazer escada com altura de 2,0 m e todas as ferramentas necessárias para instalações.

MÓDULO 1: "TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS"
PANTONE ORANGE 021 U

Item	Nome do Item	Medidas AxL (cm)	Quantidade	Especificação	Observações
01.01	Painel de abertura - Imagem	220x120	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: sistema de encaixe tipo "mão amiga".	
01.02	Painel de abertura - Título - PT	32x100	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
01.03	Painel de abertura - Título - ES e EN	18x90	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
01.04	Texto de Abertura - PT	50x60	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: 2 gancho de moldura tipo jacaré.	
01.05	Texto de Abertura - ES e EN	30x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
01.06	Verbetes 58x42 - PT	58x42	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
01.07	Verbetes 65x42 - PT	65x42	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
01.08	Verbetes 50x25 - ES e EN	50x25	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
01.09	Verbetes 55x25 - ES e EN	55X25	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
01.10	Legenda Técnica 25x10	25x10	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	

01.11	Legenda Expandida Vitrine 20x115	20x115	6	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
01.12	Legenda Expandida Vitrine - Números 4x4	4x4	13	Adesivo de recorte na cor Oracal 651G 072 Light Grey.	
01.13	Perguntas	10x210	10	Letras-caixa em MDF com espessura 3mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U e PANTONE ORANGE 021 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: Fita VHB.	
01.14	Livreto de Traduções	A4	8	Livreto 8 páginas A4 (incluindo capa), impressão colorida 4x4 sobre PVC 0,5mm fosco. Acabamento: encadernação wire-o.	
01.15	Livreto de Traduções - Identificação Display	20x8,5	1	Adesivo de recorte Oracal 651G 072 Light Grey	
01.16	Totem Acessibilidade - Identificação	12x12	1	Adesivo de recorte Oracal 651G 072 Light Grey	
01.17	Canaleta porta-quadro 110	2x110	2	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético grafite acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.
Observações Gerais: - Necessário produtos de limpeza e pano para preparação de superfícies a serem afixadas as peças. - Trazer escada com altura de 2,0 m e todas as ferramentas necessárias para instalações.					

MÓDULO 2: "VIAGENS" PANTONE GREEN 361 U					
Item	Nome do Item	Medidas AxL (cm)	Quantidade	Especificação	Observações
02.01	Painel de abertura - Imagem	220x120	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: sistema de encaixe tipo "mão amiga".	
02.02	Painel de abertura - Título PT	20x55	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
02.03	Painel de abertura - Título ES e EN	7,5x55	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
02.04	Texto de abertura	50x60	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: 2 gancho de moldura tipo jacaré.	
02.05	Texto de Abertura - ES e EN	30x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
02.06	Verbetes 65x30 - PT	65x30	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura automotiva na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: Fita VHB.	
02.07	Verbetes 20x50 - ES e EN	50x20	4	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura automotiva na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: Fita VHB.	
02.08	Legenda Técnica 16x14	16x14	3	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
02.09	Legenda Expandida Vitrine 35x95	35x95	6	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
02.10	Legenda Expandida Vitrine - Números	4x4	11	Adesivo de recorte na cor Oracal 651G 072 Light Grey.	
02.11	Imagem 50x25	50x25	1	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: Fita VHB.	
02.12	Imagem 55x90	55x90	1	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	

02.13	Perguntas	10x240	18	Letras-caixa em MDF com espessura 3mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE GREEN 361 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: Fita VHB.	
02.14	Livreto de Traduções	A4	8	Livreto 8 páginas A4 (incluindo capa), impressão colorida 4x4 sobre PVC 0,5mm fosco. Acabamento: encadernação wire-o.	
02.15	Livreto de Traduções - Identificação Display	20x8,5	1	Adesivo de recorte Oracal 651G 072 Light Grey	
02.16	Totem Acessibilidade - Identificação	12x12	1	Adesivo de recorte Oracal 651G 072 Light Grey	
02.17	Canaleta porta-quadro 120	120	2	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.
Observações Gerais: - Necessário produtos de limpeza e pano para preparação de superfícies a serem afixadas as peças. - Trazer escada com altura de 2,0 m e todas as ferramentas necessárias para instalações.					

MÓDULO 3: "DESLOCAMENTOS INDÍGENAS E NEGROS"
PANTONE BLUE 2387 U

Item	Nome do Item	Medidas AxL (cm)	Quantidade	Especificação	Observações
03.01	Painel de abertura - Imagem	220x120	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: sistema de encaixe tipo "mão amiga".	
03.02	Painel de abertura - Título PT	50x102	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
03.03	Painel de abertura - Título ES e EN	60x40	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
03.04	Texto de abertura	82x90	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: 2 gancho de moldura tipo jacaré.	
03.05	Texto de Abertura - ES e EN	62x25	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
03.06	Frases Indígenas - Placas	28x20	15	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 3mm com pintura de acabamento acetinado nas cores ref. PANTONE BLUE 2387 U e PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura e prever 2 furos para grampo de fichário.	Este item é um conjunto de chapas, onde algumas terão a pintura no PANTONE BLUE 2387 U e outras no PANTONE 419 U.
03.07	Frases Indígenas - Ferragens	-	5	Ferragem para fichário com 2 argolas redonda tipo "O" 25mm.	
03.08	Imagem 42x30	42x30	6	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
03.09	Legenda Técnica 23x11	23x11	6	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
03.10	Legenda Expandida Vitrine 26x37	26x37	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
03.11	Legenda Técnica Vitrine - Números 4x4	4x4	3	Adesivo de recorte na cor Oracal 651G 072 Light Grey.	
03.12	Totem Acessibilidade - Identificação	12x12	1	Adesivo de recorte Oracal 651G 072 Light Grey	
03.13	Canaleta porta-quadro 150	2x150	1	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	

03.14	Canaleta porta-quadro 140	2x140	2	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.
Observações Gerais: - Necessário produtos de limpeza e pano para preparação de superfícies a serem afixadas as peças. - Trazer escada com altura de 2,0 m e todas as ferramentas necessárias para instalações.					

MÓDULO 4: "IMIGRAÇÃO NO BRASIL"
PANTONE ORANGE 021 U

Item	Nome do Item	Medidas AxL (cm)	Quantidade	Especificação	Observações
04.01	Painel de abertura - Imagem	220x120	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: sistema de encaixe tipo "mão amiga".	
04.02	Painel de abertura - Título PT	32x90	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
04.03	Painel de abertura - Título ES e EN	16x80	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
04.04	Texto de abertura	50x60	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: 2 gancho de moldura tipo jacaré.	
04.05	Texto de Abertura - ES e EN	30x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
04.06	Verbetes 42x30 - PT	44x30	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
04.07	Verbetes 36x20 - PT	36x20	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
04.08	Verbetes 30x20 - ES e EN	30x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
04.09	Verbetes 36x20 - ES e EN	36x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
04.10	Verbetes 27x20 - PT	27x20	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	

04.11	Verbete 27x20 - ES e EN	27x20	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
04.12	Verbete 47x30 - PT	47x30	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
04.13	Verbete 38 x 20 - ES e EN	38x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
04.14	Legenda Expandida Vitrine 58x40	58x40	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré..	
04.15	Legenda Expandida Vitrine 12,5x128	12,5x128	4	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
04.16	Legenda Expandida Vitrine 15x200	15x200	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
04.17	Legenda Expandida Vitrine 20x12	20x12	4	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
04.18	Legenda Expandida Vitrine - Números 4x4	4x4	41	Adesivo de recorte na cor Oracal 651G 072 Light Grey.	
04.19	Instalação Rotativas	575x82	5	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) lona de banner sem trama 360g. Fixação: consultar in loco.	Essa lona será esticada em uma estrutura que simula uma impressora rotativa. Conferir no material de apoio item "Instalação Rotativa".
04.20	Livreto de Traduções	A4	8	Livreto 12 páginas A4 (incluindo capa), impressão colorida 4x4 sobre PVC 0,5mm fosco. Acabamento: encadernação wire-o.	
04.21	Livreto de Traduções - Identificação Display	20x8,5	1	Adesivo de recorte Oracal 651G 072 Light Grey	
04.22	Totem Acessibilidade - Identificação	12x12	1	Adesivo de recorte Oracal 651G 072 Light Grey	
04.23	Canaleta porta-quadro 110	2x110	1	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.
04.24	Canaleta porta-quadro 80	2x80	3	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.

04.25	Canaleta porta-quadro 90	2x90	1	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.
Observações Gerais: - Necessário produtos de limpeza e pano para preparação de superfícies a serem afixadas as peças. - Trazer escada com altura de 2,0 m e todas as ferramentas necessárias para instalações.					

MÓDULO 5: "Hospedaria de Imigrantes do Brás" PANTONE GREEN 361 U					
Item	Nome do Item	Medidas AxL (cm)	Quantidade	Especificação	Observações
05.01	Painel de abertura - Imagem	220x120	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: sistema de encaixe tipo "mão amiga".	
05.02	Painel de abertura - Título PT	47x100	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05.03	Painel de abertura - Título ES e ES	34x75	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05.04	Texto de abertura	50x60	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: 2 gancho de moldura tipo jacaré.	
05.05	Texto de Abertura - ES e EN	35x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
05.06	Imagem 20x30	20x30	2	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
05.07	Imagem 26x40	26x40	3	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
05.08	Imagem 30x44	30x44	2	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
05.09	Imagem 42x77	42x77	1	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
05.10	Imagem 52x78	52x78	1	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
05.11	Imagem 60x42	60x42	1	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
05.12	Imagem Mesas	90x150	12	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de PS branco 2mm. Acamento: considerar aplicação de verniz ou outro acabamento que previna riscos nas imagens. Fixação: Fita VHB.	Essas imagens serão aplicadas sobre uma mesa, então devem resistir a pessoas interagindo com elas.
05.13	Imagem Painel Janela	240x150	5	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm recortada com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: avaliar in loco.	
05.14	Legenda Técnica 10x14	10x14	8	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
05.15	Legenda Técnica 14x14	14x14	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
05.16	Legenda Técnica 18x14	18x14	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	

05.17	Legenda Técnica 24x14	24x14	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
05.18	Legenda Técnica 26x14	26x14	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
05.19	Legenda Técnica 27x14	27x14	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
05.20	Verbetes 93x125 - PT	93x125	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: Fita VHB.	
05.21	Verbetes 30x30 - PT	30x30	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
05.22	Verbetes 32x30 - PT	32x30	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
05.23	Verbetes 35x30 - PT	35x30	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
05.24	Verbetes 38x30 - PT	38x30	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
05.25	Verbetes 38x30 - PT	38x30	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
05.26	Verbetes 40x20 - PT	40x20	4	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
05.27	Verbetes 40x30 - PT	40x30	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
05.28	Verbetes 42x30 - PT	42x30	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
05.29	Verbetes 42x35 - PT	42x35	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
05.30	Verbetes 42x42 - PT	42x42	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	

[illegible]

05,45	Legenda Expandida Nicho A1	55x46	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05,46	Legenda Expandida Nicho A2	81x50	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05,47	Legenda Expandida Nicho A3	31,5x1,22	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05,48	Legenda Expandida Nicho A4	50,5x82	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05,49	Legenda Expandida Nicho A5	118x40,5	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05,50	Legenda Expandida Nicho A6	76x32	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05,51	Legenda Expandida Nicho C1	114x73	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05,52	Legenda Expandida Nicho C2	42x73	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05,53	Legenda Expandida Nicho C3	37x14	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05,54	Legenda Expandida Nicho C4	129x50	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05,55	Legenda Expandida Nicho C5	61x30	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05,56	Legenda Expandida Nicho C6	98x59	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05,57	Legenda Expandida Nicho C7	87x72	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05,58	Legenda Expandida Nicho C8	44x88	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	

05.59	Legenda Expandida Nicho C9	47x75	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05.60	Legenda Expandida Nicho C10	77x60	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05.61	Legenda Expandida Nicho C11	95x72	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05.62	Legenda Expandida Nicho C12	34x97	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05.63	Legenda Expandida Vitrine 20x97	20x97	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05.64	Legenda Expandida Vitrine 20x142	20x142	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05.65	Legenda Expandida Vitrine 20x125	20x135	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05.66	Legenda Expandida Vitrine 20x14	20x14	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
05.67	Legenda Expandida Vitrine - Números 4x4	4x4	21	Adesivo de recorte na cor Oracal 651G 072 Light Grey.	
05.68	Legenda Expandida Vitrine - Números 8x8	8x8	48	Adesivo de recorte na cor Oracal 651G 072 Light Grey.	
05.69	Verbete Abraçadeira 36x36 - PT	36x36	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: 4 abraçadeiras tipo C, diametro a definir.	
05.70	Verbete Abraçadeira 36x36 - ES e EN	36x36	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: 4 abraçadeiras tipo C, diametro a definir.	
05.71	Jornais - Placas	24x18	20	Impressão UV direta com calço localizado sobre chapa de MDF 3mm com pintura de acabamento acetinado nas cores ref. PANTONE 361 U e PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura e prever 2 furos para grampo de fichário.	Este item é um conjunto de chapas, onde algumas terão a pintura no PANTONE GREEN 361 U e outras no PANTONE 419 U.
05.72	Jornais - Ferragens	-	4	Ferragem para fichário com 2 argolas redonda tipo "O" 25mm.	
05.73	Cartas	31x22	168	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de PS 3mm em cor próxima a ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: prever 2 furos de 5mm e 2 espaçadores de 18cm x 1cm de 3mm em chapa de PS de mesma cor do suporte.	
05.74	Display Chapeira porta-cartão - Cartões	18x8,6	40	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) sobre papel couche fosco 180g/m2. Acabamento: aplicação de ilhós prata 5mm.	
				Peça composta em 4 camadas: 1. BASE Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura automotiva de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: 2 gancho de moldura tipo jacaré.	

05.75	Diagrama Hospedaria	95x65	1	2 e 3. TRILHAS Recorte em MDF com espessura 3mm com pintura automotiva de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: Fita VHB. 4. LEGENDAS Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 3mm recortada com pintura automotiva de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: Fita VHB.	Conferir no Material de Apoio item "Diagrama Hospedaria", Detalhe B.
05.76	Livreto de Traduções	A4	18	Livreto 44 páginas A4 (incluindo capa), impressão colorida 4x4 sobre PVC 0,5mm fosco. Acabamento: encadernação wire-o.	
05.77	Livreto de Traduções - Identificação Display	20x8,5	10	Adesivo de recorte Oracal 651G 072 Light Grey	
05.78	Totem Acessibilidade - Identificação	12x12	1	Adesivo de recorte Oracal 651G 072 Light Grey	
05.79	Canaleta porta-quadro 180	2x180	1	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Mate
05.80	Canaleta porta-quadro 120	2x120	1	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Mate
05.81	Canaleta porta-quadro 100	2x100	3	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Mate
05.82	Canaleta porta-quadro 90	2x90	2	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Mate
05.83	Canaleta porta-quadro 80	2x80	10	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Mate
Observações Gerais: - Necessário produtos de limpeza e pano para preparação de superfícies a serem afixadas as peças. - Trazer escada com altura de 2,0 m e todas as ferramentas necessárias para instalações.					

MÓDULO 6: "PESSOAS QUE MIGRAM"
PANTONE BLUE 2387 U

Item	Nome do Item	Medidas AxL (cm)	Quantidade	Especificação	Observações
06.01	Painel de abertura - Imagem	220x120	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: sistema de encaixe tipo "mão amiga".	
06.02	Painel de abertura - Título PT	32x90	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
06.03	Painel de abertura - Título ES e EN	17x90	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
06.04	Texto de abertura	90x90	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: 2 gancho de moldura tipo jacaré.	
06.05	Texto de Abertura - ES e EN	55x25	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
06.06	Verbetes 34x30 - PT	34x32	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
06.07	Verbetes 28x20 - ES e EN	28x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
06.08	Legenda Técnica 28x15	28x15	5	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
06.09	Legenda Técnica 90x30	90x30	3	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
06.10	Painel Fotográfico Backlight 96x143	96x143	10	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de PS 2mm branco. Fixação: fita VHB apenas nas bordas.	Placa será usada em um backlight, checar especificação atende a esse uso.
06.11	Painel Fotográfico Backlight 96x86	96x86	10	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de PS 2mm branco. Fixação: fita VHB apenas nas bordas.	Placa será usada em um backlight, checar especificação atende a esse uso.
06.12	Painel Fotográfico Backlight 35x143	35x143	10	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de PS 2mm branco. Fixação: fita VHB apenas nas bordas.	Placa será usada em um backlight, checar especificação atende a esse uso.

06.13	Perguntas e Frases - Espelho	270x180	3	Adesivo de recorte na cor ref. PANTONE DO MÓDULO.	
06.14	Totem Acessibilidade - Identificação	12x12	1	Adesivo de recorte Oracal 651G 072 Light Grey	
06.15	Canaleta porta-quadro 150	1	2x150	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.
06.16	Canaleta porta-quadro 100	1	2x100	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.
06.17	Canaleta porta-quadro 80	1	2x80	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.
Observações Gerais: - Necessário produtos de limpeza e pano para preparação de superfícies a serem afixadas as peças. - Trazer escada com altura de 2,0 m e todas as ferramentas necessárias para instalações.					

MÓDULO 7: "MIGRAÇÕES INTERNAS"
PANTONE ORANGE 021 U

Item	Nome do Item	Medidas AxL (cm)	Quantidade	Especificação	Observações
07.01	Painel de abertura - Imagem	220x120	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: sistema de encaixe tipo "mão amiga".	
07.02	Painel de abertura - Título PT	32x100	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
07.03	Painel de abertura - Título ES e EN	17x100	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
07.04	Texto de abertura	55x50	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: 2 gancho de moldura tipo jacaré.	
07.05	Texto de Abertura - ES e EN	30x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.06	Imagem Painel	220x95	3	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: sistema de encaixe tipo "mão amiga".	
07.07	Verbetes 30x30 - PT	30x30	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.08	Verbetes 33x30 - PT	33x30	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.09	Verbetes 42x30 - PT	42x30	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.10	Verbetes 45x40 - PT	45x50	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	

07.11	Verbete 52x30 - PT	52x30	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.12	Verbete 52x50 - PT	52x50	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.13	Verbete 24x20 - ES e EN	24x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.14	Verbete 27x20 - ES e EN	27x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.15	Verbete 33x20 - ES e EN	33x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.16	Verbete 43x20 - ES e EN	43x20	4	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.17	Verbete 45x25 - ES e EN	45x25	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.18	Verbete 52x25 - ES e EN	52x25	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.19	Legenda Técnica 14x12	14x12	3	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.20	Legenda Técnica 14x14	14x14	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	

07.21	Legenda Técnica 17x14	17x14	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.22	Legenda Técnica 20x14	20x14	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.23	Legenda Técnica 22x14	22x14	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.24	Imagem 20x30	20x30	2	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.25	Imagem 37x39	37x30	1	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.26	Imagem 35x28	35x28	1	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.27	Imagem 48x36	48x36	2	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.28	Imagem 65x115	65x115	1	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.29	Imagem 80x120	80x120	2	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.30	Imagem 85x130	85x130	2	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.31	Gráfico	80x187	1	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
07.32	Instalação - Jornais	50x70	24	Impressão digital em Papel Pólen Bold 90g. Acabamento: uma dobra central em cada um dos itens	
07.33	Legenda Expandida Vitrine 22x64	22x64	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
07.34	Legenda Expandida Vitrine 22x114	22x114	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
07.35	Legenda Expandida Vitrine - Números 4x4	4x4	8	Adesivo de recorte na cor Oracal 651G 072 Light Grey.	
07.36	Legenda - Expandida - Números	4x4	8	Adesivo de recorte na cor Oracal 651G 072 Light Grey.	

07.37	Livreto de Traduções	A4	4	Livreto 8 páginas A4 (incluindo capa), impressão colorida 4x4 sobre PVC 0,5mm fosco. Acabamento: encadernação wire-o.	
07.38	Livreto de Traduções - Identificação Display	20x8,5	1	Adesivo de recorte Oracal 651G 072 Light Grey	
07.39	Totem Acessibilidade - Identificação	12x12	1	Adesivo de recorte Oracal 651G 072 Light Grey	
07.40	Canaleta porta-quadro 130	2x130	1	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.
07.41	Canaleta porta-quadro 120	2x120	1	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.
07.42	Canaleta porta-quadro 110	2x110	1	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.
07.43	Canaleta porta-quadro 100	2x100	5	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.
07.44	Canaleta porta-quadro 80	2x80	2	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.
Observações Gerais: - Necessário produtos de limpeza e pano para preparação de superfícies a serem afixadas as peças. - Trazer escada com altura de 2,0 m e todas as ferramentas necessárias para instalações.					

MÓDULO 8: "DIÁSPORA BRASILEIRA"
PANTONE GREEN 361 U

Item	Nome do Item	Medidas AxL (cm)	Quantidade	Especificação	Observações
08.01	Painel de abertura - Imagem	220x110	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: sistema de encaixe tipo "mão amiga".	
08.02	Painel de abertura - Título PT	32x90	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
08.03	Painel de abertura - Título ES e EN	17x92	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
08.04	Texto de abertura	68x42	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: 2 gancho de moldura tipo jacaré.	
08.05	Texto de Abertura - ES e EN	30x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
08.06	Verbetes 45x30 - PT	45x30	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
08.07	Verbetes 45x20 - ES e EN	45x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
08.08	Perguntas	10x207	12	Letras-caixa em MDF com espessura 3mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U e PANTONE GREEN 361 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: Fita VHB.	
08.09	Frases	10x219	3	Letras-caixa em MDF com espessura 3mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U e PANTONE GREEN 361 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: Fita VHB.	
08.10	Totem Acessibilidade - Identificação	12x12	10	Adesivo de recorte Oracal 651G 072 Light Grey	
08.11	Canaleta porta-quadro 100	2x100	1	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.

08.12	Canaleta porta-quadro 80	2x80	1	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.
Observações Gerais: - Necessário produtos de limpeza e pano para preparação de superfícies a serem afixadas as peças. - Trazer escada com altura de 2,0 m e todas as ferramentas necessárias para instalações.					

MÓDULO 9: "PATRIMÔNIOS DO MIGRAR"
PANTONE BLUE 2387 U

Item	Nome do Item	Medidas AxL (cm)	Quantidade	Especificação	Observações
09.01	Painel de abertura - Imagem	220x120	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: sistema de encaixe tipo "mão amiga".	
09.02	Painel de abertura - Título PT	32x106	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
09.03	Painel de abertura - Título ES e EN	17x92	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
09.04	Texto de abertura	70x60	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: 2 gancho de moldura tipo jacaré.	
09.05	Texto de Abertura - ES e EN	45x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.06	Frase "Tudo que está no museu é uma escolha" - PT, ES, EN	926x65	1	Letras-caixa em MDF com espessura 9mm com pintura automotiva de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: analisar fixação in loco, pois as peças são grandes.	
09.07	Verbetes 42x30 - PT	42x30	5	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.08	Verbetes 45x30 - PT	45x30	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.09	Verbetes 65x30 - PT	65x30	3	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.10	Verbetes 30x30 - PT	30x30	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	

09.11	Verbetes 23x30 - PT	23x30	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.12	Verbetes 78x30 - PT	78x30	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.13	Verbetes 57x38 - PT	57x38	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.14	Verbetes 30x20 - PT	30x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.15	Verbetes 20x20 - PT	20x20	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.16	Verbetes 47x20 - PT	47x20	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.17	Verbetes 34x20 - ES e EN	34x20	6	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.18	Verbetes 50x20 - ES e EN	50x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.19	Verbetes 53x20 - ES e EN	53x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.20	Verbetes 38x20 - ES e EN	38x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	

09.21	Verbetes 30x20 - ES e EN	30x20	10	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.22	Verbetes 23x20 - ES e EN	23x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.23	Verbetes 20x20 - ES e EN	20x20	4	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.24	Verbetes 69x20 - ES e EN	69x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.25	Verbetes 47x20 - ES e EN	47x20	4	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.26	Verbetes 57x20 - ES e EN	57x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.27	Imagem 20x30	20x30	11	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.28	Imagem 6x8	6x8	7	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.29	Imagem 53x100	53x100	1	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.30	Imagem 58x87	58x87	2	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.31	Imagem 38x60	38x60	1	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.32	Imagem 30x30	30x30	1	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	

09.33	Legenda Expandida 10x14	10x14	11	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.34	Legenda Expandida 14x14	14x14	3	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.35	Legenda Expandida 12x14	12x14	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.36	Legenda Expandida 15x15	15x15	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.37	Legenda Expandida 8x14	8x14	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.38	Legenda Expandida 28x14	28x14	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.39	Legenda Expandida 25x14	25x14	17	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
09.40	Letras caixa 7x75	7x75	3	Letras-caixa em MDF com espessura 9mm com pintura automotiva de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: analisar fixação in loco, pois as peças são grandes.	
09.41	Mapa - Bairros 160x170	160x170	1	Impressão UV direta com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura automotiva de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE C532 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: sistema de encaixe tipo ""mão amiga"".	
09.42	Totem Acessibilidade - Identificação	12x12	1	Adesivo de recorte Oracal 651G 072 Light Grey	
09.43	Livreto de Traduções	A4	16	Livreto 8 páginas A4 (incluindo capa), impressão colorida 4x4 sobre PVC 0,5mm fosco. Acabamento: encadernação wire-o.	
09.44	Identificação Display (Livreto)	20x8,5	2	Adesivo de recorte Oracal 651G 072 Light Grey	
09.45	Canaleta porta-quadro 80	2x80	13	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.

09.46	Canaleta porta-quadro 90	2x90	1	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.
09.47	Canaleta porta-quadro 100	2x100	1	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.
09.48	Canaleta porta-quadro 110	2x110	1	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.
Observações Gerais: - Necessário produtos de limpeza e pano para preparação de superfícies a serem afixadas as peças. - Trazer escada com altura de 2,0 m e todas as ferramentas necessárias para instalações.					

MÓDULO 10: "OBSERVATÓRIO MI"
PANTONE ORANGE 021 U

Item	Nome do Item	Medidas AxL (cm)	Quantidade	Especificação	Observações
10.01	Painel de abertura - Imagem	220x120	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime,	
10.02	Painel de abertura - Título PT	15x110	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura.	
10.03	Painel de abertura - Título ES e EN	17x45	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura.	
10.04	Texto de abertura	69x60	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO.	
10.05	Texto de Abertura - ES e EN	45x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U.	
10.06	Projeção Museus	200x120	4	Impressão UV direta com calço localizado sobre painel de formica fornecido pela cenografia. Acabamento: Considerar impressão com verniz para aumentar durabilidade do material.	Este item é produzido em conjunto com a empresa de cenografia que irá fornecer e instalar o painel no espaço expositivo.
10.07	Projeção Plataformas - Impresão	200x120	2	Impressão UV direta com calço localizado sobre painel de formica fornecido pela cenografia. Acabamento: Considerar impressão com verniz para aumentar durabilidade do material.	
10.08	Projeção Plataformas - Nomes	20x77	6	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco.	
10.09	Projeção Plataformas - Retângulos	25x40	25	Adesivo branco fosco sem impressão para servir de base para projeção mapeada.	
10.10	Projeção Plataformas - Legendas Expandidas	28x14	4	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
10.11	Canaleta porta-quadro 110	2x110	1	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.

Observações Gerais:

- Necessário produtos de limpeza e pano para preparação de superfícies a serem afixadas as peças.
- Trazer escada com altura de 2,0 m e todas as ferramentas necessárias para instalações.

MÓDULO 11: "SOBRENOMES" PANTONE GREEN 361 U					
Item	Nome do Item	Medidas AxL (cm)	Quantidade	Especificação	Observações
11.01	Painel de abertura - Imagem	220x120	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: sistema de encaixe tipo "mão amiga".	
11.02	Painel de abertura - Título PT	15x110	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
11.03	Painel de abertura - Título ES e EN	17x45	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
11.04	Texto de abertura	70x60	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: 2 gancho de moldura tipo jacaré.	
11.05	Texto de Abertura - ES e EN	45x20	2	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
11.06	Canaleta porta-quadro 120	2x120	1	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.
Observações Gerais: - Necessário produtos de limpeza e pano para preparação de superfícies a serem afixadas as peças. - Trazer escada com altura de 2,0 m e todas as ferramentas necessárias para instalações.					

CORREDORES					
Item	Nome do Item	Medidas AxL (cm)	Quantidade	Especificação	Observações
C1.01	Linha do Tempo - Título - PT	30x94	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
C1.02	Linha do Tempo - Título - ES e EN	16x121	1	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
C1.03	Linha do Tempo - Anos	15x33	7	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
C1.04	Linha do Tempo - Texto Abertura	56x32	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE BLUE 2387 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: 2 gancho de moldura tipo jacaré.	
C1.05	Linha do Tempo - Texto Abertura - ES e EN	33x16	2	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
C1.06	Linha do Tempo - Informações - PT	30x20	7	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE BLUE 2387 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
C1.07	Linha do Tempo - Informações - ES e EN	30x16	13	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
C1.08	Linha do Tempo - Dados - PT	18x15	5	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE ORANGE 021 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
C1.09	Linha do Tempo - Imagens	30x20	8	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE BLUE 2387 U. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
C1.10	Linha do Tempo - Legendas	18x10	8	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
C1.11	Canaleta porta-quadro 200	2x200	1	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfite acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	
C1.12	Canaleta porta-quadro 240		1		
C1.13	Canaleta porta-quadro 260	2x260	2		

C1.14	Imagem Grande	330x162	3	Impressão digital sobre adesivo fosco. Acabamento e fixação: considerar impressão e adesivo de alta resistência para adesivação em painel de MDF que será exposta ao toque constante do público.	
C2.01	Perguntas e Respostas 28x22 - PT	28x22	3	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE BLUE 2387 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
C2.02	Perguntas e Respostas 28x22 - ES	28x22	3	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE GREEN 361 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
C2.03	Perguntas e Respostas 28x22 - EN	28x22	3	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE ORANGE 021 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
C2.04	Perguntas e Respostas 34x22 - PT	34x22	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE BLUE 2387 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
C2.05	Perguntas e Respostas 34x22 - ES	34x22	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE GREEN 361 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
C2.06	Perguntas e Respostas 34x22 - EN	34x22	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE ORANGE 021 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
C2.07	Perguntas e Respostas 58x27 - PT	58x27	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE BLUE 2387 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
C2.08	Perguntas e Respostas 58x27 - ES	58x27	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE GREEN 361 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
C2.09	Perguntas e Respostas 58x27 - EN	58x27	1	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE ORANGE 021 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
C2.10	Canaleta porta quadro 70	2x70	4	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfite acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	

C2.11	Canaleta porta quadro 90	2x90	1	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfito acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: parafuso 3,5x20mm (a confirmar in loco).	
E1.01	Escadaria - Parte 1	439x657	1	Impressão digital sobre adesivo fosco. Acabamento e fixação: considerar impressão e adesivo de alta resistência para adesivação em parede de alvenaria que será exposta ao toque constante do público.	
E1.02	Escadaria - Parte 2	218x818	1	Impressão digital sobre adesivo fosco. Acabamento e fixação: considerar impressão e adesivo de alta resistência para adesivação em parede de alvenaria que será exposta ao toque constante do público.	
E1.03	Escadaria - Parte 3	368x402	1	Impressão digital sobre adesivo fosco. Acabamento e fixação: considerar impressão e adesivo de alta resistência para adesivação em parede de alvenaria que será exposta ao toque constante do público.	
Observações Gerais: - Necessário produtos de limpeza e pano para preparação de superfícies a serem afixadas as peças. - Trazer escada com altura de 2,0 m e todas as ferramentas necessárias para instalações.					

EXTRAS					
Item	Nome do Item	Medidas AxL (cm)	Quantidade	Especificação	Observações
1	Painel de abertura - Imagem	220x120	4	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: sistema de encaixe tipo "mão amiga".	
2	Painel de abertura - Título - PT	32x100	4	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
3	Painel de abertura - Título - ES e EN	18x90	4	Letras-caixa em MDF com espessura 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
4	Texto de Abertura - PT	50x60	10	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 9mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: 2 gancho de moldura tipo jacaré.	
5	Texto de Abertura - ES e EN	45x20	10	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
6	Verbetes 42x30 - PT	42x30	10	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
7	Verbetes 30x20 - ES e EN	30x20	10	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
8	Legenda Técnica 16x14	16x14	30	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
9	Legenda Expandida 20x20	20x20	30	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
10	Legenda Expandida Vitrine	20x120	10	Impressão UV direta na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U com calço localizado sobre chapa de MDF 6mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE 419 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: fita VHB.	
11	Legenda Expandida Vitrine - Números 4x4	4x4	30	Adesivo de recorte na cor Oracal 651G 072 Light Grey.	

12	Perguntas	250x7	10	Letras-caixa em MDF com espessura 3mm com pintura de acabamento acetinado na cor ref. PANTONE COOL GRAY 1 U. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura. Fixação: Fita VHB.	
13	Imagem 30x60	30x60	10	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: gancho de moldura tipo jacaré.	
14	Imagem Painei Janela	240x150	5	Impressão de alta resolução (mínimo de 600dpi) em adesivo fosco sobre placa de MDF 6mm recortada com pintura lateral na cor ref. PANTONE DO MÓDULO. Fixação: avaliar in loco.	
15	Livreto de Traduções	A4	10	Livreto 8 páginas A4 (incluindo capa), impressão colorida 4x4 sobre PVC 0,5mm fosco. Acabamento: encadernação wire-o.	
16	Livreto de Traduções - Identificação Display	20x8,5	10	Adesivo de recorte Oracal 651G 072 Light Grey	
17	Canaleta porta-quadro	120	20	Canaleta Perfil U assimétrico (abas desiguais) em alumínio 20x20x10mm espessura 2mm conforme detalhe no Material de Apoio. Pintura em esmalte sintético gráfite acetinado. Acabamento: Considerar aplicação de prime, lixamento e 2 de mão de pintura.	Conferir "Detalhe A - Item canaleta porta quadros" no Material de Apoio.
18	Totem Acessibilidade - Identificação	12x12	10	Adesivo de recorte Oracal 651G 072 Light Grey	
Observações Gerais: - Necessário produtos de limpeza e pano para preparação de superfícies a serem afixadas as peças. - Trazer escada com altura de 2,0 m e todas as ferramentas necessárias para instalações.					